



鑫光众晟  
XinZhongLighting

湖北鑫光众晟科技有限公司

照明产品选型简册

科技创新 技术领先  
质优价平 合作共赢

# 移动照明

## 移动照明——个人便携配置

					
节能强光防爆电筒 BXZ7210	新标警用强光手电 BXZ1013基础型/战术型	多功能摄像手电 BXZ7600	固态微型强光防爆电筒 BXZ7620	微型防爆电筒 BXZ7620B	多功能强光巡检电筒 BXZ7622
光源类型	LED	LED	LED	LED	LED
额定电压	DC3.7V	DC3.7V	DC3.7V	DC3.7V	DC3.7V
额定功率	1*3W	1*3W	1*5W	1*3W	1*3W
额定容量	4.4Ah	2.6Ah	10Ah	2.2Ah	1.9Ah
放电时间	强光9h/工作光18h/频闪36h	强光 > 300min	照明工作时间>12h照明+录像>8小时 强光8h/工作光16h/频闪32h	强光4h/工作光8h/频闪16h	强光9h/工作光18h/频闪36h
防护等级	IP68 (100米)	IP66	IP66	IP68 (100米)	IP66
外形尺寸	Φ40*216mm	155*35*28mm	Φ53*239mm	Φ28*128mm	Φ23*116mm
					
手提式防爆探照灯 BXZ7101	手提式防爆探照灯 BXZ7101D	手提式强光巡检工作灯 BXZ5500	多功能手提巡检灯 BXZ5502	班用强光搜索灯 BXZ5503	手摇式充电巡检工作灯 BXZ5510
光源类型	LED	LED	LED	LED	LED
额定电压	DC11.1V	DC7.4V	DC3.7V	DC11.1V	DC3.7V
额定功率	3*3W	4*3W/8颗红色发光二极管	1*3W	3*3W	1*3W
额定容量	4.4Ah	4.4Ah	4Ah	2.2Ah	6.6Ah
放电时间	强光8h/工作光16h/频闪32h	强光8h/工作光16h/频闪32h	强光10h/工作光20h	强光5h/工作光10h/弱光50h	强光10h/工作光20h/弱光40h
防护等级	IP68 (100米)	IP68 (100米)	IP65	IP65	IP66
外形尺寸	Φ68 × 161mm	Φ68 × 161mm	193*72*114mm(长*宽*高)	215*88*140mm(长*宽*高)	210*75*100mm(长*宽*高)
					
佩戴式防爆照明灯 BXZ601	防爆头灯 BXZ5109	微型防爆头灯 BXZ5130	微型防爆头灯 BXZ5133	多功能强光防爆电筒 BXZ7633	轻便式防爆电筒 BXZ206
光源类型	LED	LED	LED	LED	LED
额定电压	DC3.7V	DC3.7V	DC3.7V	DC3.7V	DC3.7V
额定功率	1*3W	主灯1W/辅灯0.5W	3W	3W	5W
额定容量	2.2Ah	1.6Ah	1.5Ah	2Ah	2.6Ah
放电时间	强光6h/工作光12h	强光8h/工作光16h/频闪32h	强光4h/工作光8h	强光8h/工作光16h/频闪32h	强光8h/工作光16h/频闪32h
防护等级	IP66/IP67	IP65	IP65	IP65	IP66
外形尺寸	89.5*54.5*89mm	60*40*40mm(长*宽*高)	50*65*60mm(长*宽*高)	79*67*59mm (长*宽*高)	Φ28*160mm
					
强光防爆方位灯 BXZ4800	双面方位灯 BXZ4830款/BXZ4831款	便携式多功能照明装置 BXZ7627/BXZ7627A	多功能强光防爆灯 BXZ7400A	手提式防爆探照灯 BXZ7103	防爆棒管灯 BXZ8100
光源类型	LED	LED	LED	LED	LED
额定电压	DC3V	DC3.7V	DC3.7V	DC3.7V	DC22.2V
额定功率	/	/	3W	2*3W	12W
额定容量	2.3Ah	1.8Ah	4.4Ah	4Ah	2.5Ah
放电时间	≥100h	长亮:12h/频闪:30h	/	强光8h/工作光16h/频闪32h	强光5h/工作光10h
防护等级	IP68(100米)	IP65	IP66/IP67	IP65	IP65
外形尺寸	70*47*39mm(长*宽*高)	收缩270*100*55mm/98*120*160(长*宽*高) 拉开350*100*55	180*51*56mm 180*51*78.5mm	237*93*76mm(长*宽*高)	305*117*82mm(长*宽*高)
					聚光模式: 强光5h/工作光10h 泛光模式: 强光5h/工作光10h

# 移动照明

## 移动照明——一般作业配置



遥控探照灯  
BXZ2076



遥控探照灯  
BXZ2099



轻便式多功能强光灯  
BXZ5281



轻便式装卸灯  
BXZ5282



轻便式多功能强光灯  
BXZ5283



轻便式多功能防爆灯  
BXZ5284

光源类型	HID	HID	LED	LED	LED	LED
额定电压	12V/24V	12V/24V	DC11.1V	DC14.8V	DC11.1V	DC7.4V
额定功率	35W	35W	3×3W	12W	3*3W	12W
额定容量	/	/	4Ah	4.4Ah	4.4Ah	5Ah
放电时间	长时间接电	长时间接电	强光8h/工作光16h	强光8h/工作光16h	强光8h/工作光16h	强光≥8h 工作光≥16h
防护等级	IP66	IP66	IP65	IP65	IP65	IP66
外形尺寸	312*264*352mm	180*180*190mm	151*131*272mm	160*130*270mm	151*131*272 mm	172*156*210mm



防爆泛光工作灯  
BXZ6100



大功率LED工作灯  
BXZ6102



多功能LED升降工作灯  
BXZ6102A



轻便式移动灯  
BXZ6105



轻便式移动升降灯  
BXZ6106



防爆强光工作灯  
BXZ6108

光源类型	LED	LED	LED	LED	LED	LED
额定电压	DC24V	DC24V	DC24V	DC14.8V	DC16.8V	14.8V
额定功率	35W	30W	10*3W	27W	27W	40W
额定容量	20Ah	20Ah	20Ah	10Ah	10Ah	12Ah
放电时间	10h	30h	强光15h/工作光30h	强光10h/工作光18h 静态700mm/升起1.5m	强光10h/工作光20h	强光8h/工作光16h/节能光32h
防护等级	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
外形尺寸	220*246*646mm	220*246*646mm	220*246*2800mm(长*宽*高)	252*201*632mm	253*195*722mm(长×宽×高)	262*252*850mm



便携式移动照明系统  
BXZ71



箱式移动照明系统  
BXZ72



箱式移动照明系统  
BXZ72A



LED轻便移动灯  
BXZ6116



移动式多功能照明装置  
BXZ6122



多功能移动照明系统  
BXZ6128

光源类型	LED	LED	LED	LED	LED	LED
额定电压	11.1V	12V	12V	DC21.6V	DC12V	DC25.2V
额定功率	27W	2*27W	2*48W	35W	聚光25W / 泛光45W / 警示2W	2*30W
额定容量	16Ah	24Ah	24Ah	13Ah	24Ah	22Ah
放电时间	强光≥10h工作光≥20h弱光≥30h	强光8h/工作光16h/ 弱光30h/SOS100h	强光7h/工作光14h/ 弱光28h/SOS100h	≥8h	聚光泛光同时最亮≥3.5h警示灯>7天	≥8h
防护等级	IP65	IP65	IP65	IP65/IP54	IP65	IP65/IP54
外形尺寸	430*170*1400mm 430*170*320mm	465*290*900mm 465*290*2100mm	465*290*1200mm 465*290*2000mm	510*290*220mm 510*290*1500mm	416*282*570mm	365*330*620mm



远程探照灯  
BXZ2080



大功率氙气搜索灯  
BXZ2082



大功率防爆工作灯  
BXZ6101



便携式免维护强光防爆工作灯  
BXZ5120



大功率LED防爆工作灯  
BXZ6102B

光源类型	HID	HID	LED	LED	LED
额定电压	DC12V	DC10V-16V	DC24V	DC6V	DC24V
额定功率	35W	35W-45W	20W	3W	10*3W
额定容量	5AH	7Ah	20Ah	5Ah	20Ah
放电时间	≥60Min	≥2.5小时	8h	强光8h/工作光16h	30h
防护等级	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
外形尺寸	201*270mm	310*130*150mm	220*246*646mm	103*52*152mm(长×宽×高)	220*246*646mm

# 移动照明

## 移动照明——大型作业配置

				
全方位自动泛光工作灯 BXZ6110B	全方位泛光升降工作灯 BXZ6110C	便携式升降工作灯 BXZ6120	月球灯 BXZ6123	车载升降照明灯 BXZ2066
额定电压	AC220V	AC220V	AC220V	DC12V
额定功率	4*500W (卤钨)	2*400W (金卤)	2*150W (金卤灯)	1000W (金卤)
灯具高度	4.5m	4.5m/6m	2.5m	4.2m
工作时间	13h/长时间接市电	13h/长时间接市电	6h/长时间接市电	13h/长时间接市电
防护等级	IP65	IP65	IP65	IP65
外形尺寸	800*480*2200mm	1350*500*800mm	1155*445*215mm	2400*850*550mm
重量	70kg	80kg	60kg	98kg
				
移动照明系统 BXZ74A	移动照明系统 BXZ74	多功能升降工作灯 BXZ6121	便携式升降工作灯 BXZ6205A	
额定电压	DC12V	DC12V	AC230V	AC220V
额定功率	4*48W (LED)	4*27W (LED)	2*48W (LED)	4*500W(卤钨)
灯具高度	1.8m	1.8m	2.3m	3m
工作时间	强光≥7h/工作光≥14h/弱光≥28h	强光≥8h/工作光≥16h/弱光≥30h	5.5h (一次性注满油)	长时间接市电
防护等级	IP65	IP65	IP65	IP65
外形尺寸	530*320*1230mm	530*320*1230mm	485*340*720mm(收起状态)	680*150*440mm
重量	24kg	24kg	23kg	8kg
				
大型全方位移动照明灯塔 BXZ6130	全方位移动照明灯塔 BXZ6130A	太阳能移动照明灯塔 BXZ6130B	全方位移动照明灯塔 BXZ6130C	
额定电压	AC220V	AC220V	DC24V	AC220V
额定功率	4*1500W(金卤)	4*1000W (金卤)	4*140W (LED)	4*1000W (金卤灯)
灯具高度	10m	10m	10m	10m
工作时间	60h	10h	10h	10h
防护等级	IP66	IP65	IP65	IP65
外形尺寸	2350*1900*2450mm	4500*1250*1700mm	3700*1800*1870mm	2350*1610*2280
重量	1800kg	750kg	420kg	1000kg
				
便携式自动泛光升降工作灯 BXZ6206	充气式移动照明灯柱 BXZ6300	全方位自动升降工作灯 BXZ6110D	便携式升降月球灯 BXZ6123A	分体式全方位自动泛光工作灯 BXZ6110F
额定电压	AC220V	AC220V	AC220V	AC220V
额定功率	4*500W (卤钨)	400/1000W (金卤灯)	4*500W (卤钨)	1000W (金卤)
灯具高度	4.5m	3m/5m/7m	4.5m	4.5m
工作时间	长时间接市电	6h/长时间接市电	13小时/长时间接市电	长时间接市电
防护等级	IP65	IP65	IP65	IP65
外形尺寸	2000*300*300mm	600*700*700mm	800*480*2400mm	2000*300*300mm
重量	25kg	25kg	83kg	25kg
				85kg

# 固定照明

## 防爆区域照明



LED防爆灯  
BXZ120



LED防爆灯  
BXZ121



LED防爆平台灯  
BXZ122



LED防爆平台灯  
BXZ123



LED固态免维护防爆灯  
BXZ124

光源类型	LED	LED	LED	LED	LED
额定电压	AC85-265V	AC85-265V	AC85-265V	AC85-265V	AC85-265V
额定功率	30-50W	60-100W	30-50W	60-100W	5-20W
防护等级	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
防爆标志	Exd IICT6	Exd IICT6	Exd IICT6	Exd IICT6	Exd IICT6
外形尺寸	206*206*130mm	260*260*130mm	206*206*260mm	260*305mm	146*150mm



防爆高效节能LED灯  
BXZ125



LED防爆道路灯  
BXZ126



LED防爆泛光/投光灯  
BXZ127



LED防爆投光灯  
BXZ128



LED防爆泛光灯  
BXZ129

光源类型	LED	LED	LED	LED	LED
额定电压	AC85-265V	AC85-265V	AC85-265V	AC85-265V	AC85-265V
额定功率	50-300W	50-300W	100-200W	100-200W	100-200W
防护等级	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
防爆标志	Exd IICT6	Exd IICT6	Exd IICT6	Exd IICT6	Exd IICT6
外形尺寸	478 × 306 × 166mm	530 × 310 × 138mm	435 × 428 × 77mm	688 × 320 × 122mm	320 × 260mm

## 防水防尘区域照明



LED防水防尘灯  
BXZ210



LED平台灯  
BXZ211



LED泛光灯  
BXZ212



LED高顶灯  
BXZ213



LED投光灯  
BXZ214

光源类型	LED	LED	LED	LED	LED
额定电压	AC85-265V	AC85-265V	AC85-265V	AC85-265V	AC85-265V
额定功率	30-50W	60-80W	30-80W	50-200W	200-600W
防护等级	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
防腐等级	WF2	WF2	WF2	WF2	WF2
外形尺寸	200*210mm	320*200mm	265 × 285mm	275 × 160mm	303*260*455mm



LED三防灯  
BXZ215



LED (应急) 顶灯  
BXZ216



LED投光 (泛光) 灯  
BXZ217



LED投光灯  
BXZ218



LED道路灯  
BXZ219

光源类型	LED	LED	LED	LED	LED
额定电压	AC85-265V	AC85-265V	AC85-265V	AC85-265V	AC85-265V
额定功率	20-50W	12W	50-500W	70-240W	50-250W
防护等级	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
防腐等级	WF2	WF2	WF2	WF2	WF2
外形尺寸	1200*70*60	350*135*56mm	270*290*130mm	328 × 320 × 130mm	475*360*111mm

## 移动照明——刑侦勘察光源



手持式多波段光源  
BXZ13/7/4



双波段宽幅足迹勘查灯  
BXZ36



大功率宽幅足迹勘查灯  
BXZ55



多波段匀光勘查灯  
BXZ42A



便携式多波段勘查光源  
BXZ7112A

光源类型	LED	LED	LED	LED	LED
额定电压	DC16.8V	DC30V	DC12.6V	DC4.5V	8.4V
额定功率	75W	100W (白光) 100W (蓝光)	150W	12W	30W
额定容量	7.8Ah	6.6Ah	10.4Ah	6.6Ah	7.8Ah
放电时间	100min	2h(最强光)	≥70min	6h	≥4h
防护等级	IP65	IP65	IP65	IP66	IP66
外形尺寸	275*105*140mm	310mm × 210mm × 90mm	260*208*100	68.5*110*215mm	64*239mm



便携式宽幅足迹勘查灯  
BXZ10



手提匀光现场勘查灯  
BXZ42



匀光探照灯  
BXZ21



便携式生物检材发现仪  
BXZ20



大功率生物检材发现仪  
BXZ20A

光源类型	LED	LED	LED	LED	LED
额定电压	DC12.6V	7.4V	4.2V	DC12.6V	DC51.8V
额定功率	40W	12W	10W	60W*3	288W
额定容量	7.8Ah	6.6Ah	7.8Ah	5.2Ah	10.8Ah
放电时间	≥2.5h	6h	6h	≥60min	≥100min
防护等级	IP65	IP66	IP66	IP66	IP66
外形尺寸	230*135*705mm	68.5*110*215mm	210*69mm	53*204mm	268.5*150*43mm



亲近自然 让绿色成为一种生活方式



## 公司简介

鑫光众晟科技是一家集特种行业照明设备的研发、生产、销售、服务于一体的科技型企业。致力于为公安消防、防汛、油田、石化、电力、冶金、铁路、煤矿、船舶、场馆、部队行业提供“简单可靠、节能环保”的照明产品和“物有所值、物超所值”的服务，提供专业化的照明解决方案、系统照明服务。开发、生产、销售各种专业照明设备，承揽各类照明工程项目。

## 涉及领域



## 资质认证



## 售后服务

作为照明设备的优秀供应商，我们将尽心尽力地为您做好售后服务，将客户的需求认真贯彻到每一项工作环节中，认真对待每一位客户。只要选择了鑫光产品，我们将为客户提供适合的产品型号、使用培训、售后服务、产品日常维护等一系列服务。

我公司本着“品质决定命运、品质成就未来”的经营理念和以诚信服务营造客户放心选择的服务宗旨，现作出并实行如下承诺：

本公司对于所售出的移动式 and 便携式照明灯具提供整机3年保用，光源保用1年。固定式灯具提供整机7年保用，光源保用1年。在保修期内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司免费维修，超出保修期的产品，如需更换零配件，只收取配件成本费，人工费终身全免。

## 服务培训现场



**鑫光众晟**  
XinZhongLighting

**湖北鑫光众晟科技有限公司**

Hubei Xinguang Zhongsheng Technology Co., Ltd.

地址(ADD)：武汉市黄陂区汉口北大道华中企业城C4-2号

电话(TEL)：027-61915005

邮箱E-mail：xgzskj@163.com

传真(FAX)：027-61915006

网址(WEB)：www.xgzskj.com

